



### Costan Symphony ABT, steckerfertig

Kombi-Tiefkühlmöbel für Wandaufstellung

Lieferumfang Standardausführung:

Umluftkühlung Aufsatz, statische Kühlung Wanne, Temperatur- und Abtaussteuerung vollautomatisch mittels elektronischem Temperaturregler mit Digitalanzeige, 2 vollhermetische Kühlaggregate R404A, Tauwasserverdunsterschale

Temperatur: -18/-20 °C

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Nennleistung (Watt)	Leistungsaufnahme bei Abtauung (Watt)
04G0203005	Symphony ABT 138	138x102x199.5	1'520	1'760
04G0203007	Symphony ABT 138 - mit Schiebeabdeckungen	138x102x199.5	1'520	1'760
04G0203010	Symphony ABT 200	200x102x199.5	2'000	2'280
04G0203012	Symphony ABT 200 - mit Schiebeabdeckungen	200x102x199.5	2'000	2'280



### Costan Symphony ABT, für Zentralkühlung

Kombi-Tiefkühlmöbel für Wandaufstellung

Lieferumfang Standardausführung:

Umluftkühlung Aufsatz, statische Kühlung Wanne, Temperatur- und Abtaussteuerung vollautomatisch mittels elektronischem Temperaturregler mit Digitalanzeige

Temperatur: -18/-20 °C

To = Verdampfungstemperatur

Qo = Kälteleistung in Watt bei To -36 °C

Kälteleistungen Wanne/Aufsatz:

Symphony 138 410/360 Watt


Symphony 200 550/410 Watt

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Kälteleistung (Watt) Wanne / Aufsatz	Nennleistung (Watt)	Leistungsaufnahme bei Abtauung (Watt)
04G0204005	Symphony ABT 138 ZK	138x102x199.5	410 / 360	470	1'940
04G0204007	Symphony ABT 138 ZK - mit Schiebeabdeckungen	138x102x199.5	410 / 360	470	1'940
04G0204010	Symphony ABT 200 ZK	200x102x199.5	550 / 410	675	2'615
04G0204012	Symphony ABT 200 ZK - mit Schiebeabdeckungen	200x102x199.5	550 / 410	675	2'615

### Zubehör zu Costan Symphony ABT

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
04G0207015	Warentrenngitter für Tablar 35 cm zu Symphony ABT
04G0207020	Warentrenngitter für Tablar 40 cm zu Symphony ABT
04G0207025	Warentrenngitter für Wanne zu Symphony ABT
04G0207035	Verstellbare Füße (6 Stk.) zu Symphony ABT 200
04G0207037	Verstellbare Füße (4 Stk.) zu Symphony ABT 138
04G0207050	Rollensatz (4 Stk.) für Symphony ABT
04G0207055	Stossleiste mit Profil an Seitenwand
04G0207060	Verstärkte Verpackung (Holzverschlag) für ABT 138
04G0207065	Verstärkte Verpackung (Holzverschlag) für ABT 200
04G0207070	Mehrpriess für andere Farbe Aussen - Symphony ABT 138
04G0207070	Mehrpriess für andere Farbe Aussen - Symphony ABT 138





### Costan Miura, zentralgekühlt

Kombi-Tiefkühlvitrine mit Umluftkühlung für Tiefkühlprodukte  
Temperaturklasse L

Serienmässige Ausstattung:

Elektronische Temperatur-/Abtausteuerng mit digitaler Temperaturanzeige,  
vertikale Türbeleuchtung, 3 Tablarreihen Tiefe 400 mm, bei Modelle LG 300,  
3 Reihen bei Modelle HG 400, elektrische Abtauung, Ex.-Ventil R404A  
eingebaut.

Farbe aussen/innen: Weiss

Andere Farben nach Absprache.

Fronthöhe 902 mm, Frontglashöhe 312 mm, Wagenstossleiste (Bumper Rail)  
CNS-Rohr.

ohne Seitenteile (siehe Zubehör)

Frontglashöhe 312 mm bei Modelle LG 300

Frontglashöhe 400 mm bei Modelle HG 400


Angabe der Kälteleistung  $Q_0$  bei  $t_0$  -35 °C

Angabe der technischen Daten für den Betrieb bei Klimaklasse 3


Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperaturklasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0301003	Miura LG 300 - H 2000 - 188	187.5x118.5x210	3L	1'525	3'883
05G0301005	Miura LG 300 - H 2000 - 250	250x118.5x210	3L	2'025	5'227
05G0301010	Miura LG 300 - H 2000 - 375	375x118.5x210	3L	3'040	8'059
05G0301013	Miura LG 300 - H 2200 - 188	187.5x118.5x230	3L	1'600	3'951
05G0301015	Miura LG 300 - H 2200 - 250	250x118.5x230	3L	2'125	5'316
05G0301020	Miura LG 300 - H 2200 - 375	375x118.5x230	3L	3'190	8'192
05G0301023	Miura HG 400 - H 2000 - 188	187.5x118.5x210	3L	1'525	3'883
05G0301025	Miura HG 400 - H 2000 - 250	250x118.5x210	3L	2'025	5'227
05G0301030	Miura HG 400 - H 2000 - 375	375x118.5x210	3L	3'040	8'059
05G0301033	Miura HG 400 - H 2200 - 188	187.5x118.5x230	3L	1'600	3'951
05G0301035	Miura HG 400 - H 2200 - 250	250x118.5x230	3L	2'125	5'316
05G0301040	Miura HG 400 - H 2200 - 375	375x118.5x230	3L	3'190	8'192




Miura H2000 - LG300




Miura H2000 - LG400



Miura H2200 - LG300



Miura H2200 - LG400



### Zubehör zu Costan Miura

(Preise gültig in Kombination mit Geräteeinkauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
05G0310005	Seitenwand geschlossen, H 2000
05G0310010	Seitenwand geschlossen, H 2200
05G0310015	Rammschutz (CNS-Rohr) an Seitenwand aussen
05G0310020	Aufsatzbeleuchtung zu Modul 187.5 (aussen am Möbel montiert)
05G0310025	Aufsatzbeleuchtung zu Modul 250 (aussen am Möbel montiert)
05G0310030	Aufsatzbeleuchtung zu Modul 375 (aussen am Möbel montiert)
05G0310031	Energiesparventilatoren für Modelle 187.5 cm
05G0310032	Energiesparventilatoren für Modelle 250 cm
05G0310033	Energiesparventilatoren für Modelle 375 cm
05G0310035	Bodengitter Kit zu Modelle 187.5 cm
05G0310040	Bodengitter Kit zu Modelle 250 cm
05G0310045	Bodengitter Kit zu Modelle 375 cm
05G0310065	Trenngitter Wanne H260 / H300 cm (freistehend)
05G0310075	Warentrenngitter Tablar H150 (Aufsatz)
05G0310100	Multiplexing Kit (für Zusammenbau mehrerer Module)



### Costan Cayman 2, zentralgekühlt

Kombi-Tiefkühlvitrine mit Umluftkühlung mit Energiesparventilatoren  
Temperaturklasse L

Mit eleganten, leicht zu bedienenden Glasschiebeabdeckungen ausgestattet, die eine beachtliche Energieeinsparung garantieren.  
Glasschiebeabdeckungen gleiten beim öffnen unter den Aufsatz, für einen besseren Zugriff auf die Produkte

Serienmässige Ausstattung:

Elektronische Temperatur-/Abtausteuerng mit digitaler Temperaturanzeige, vertikale Türbeleuchtung, 3 Tablarreihen Tiefe 405 mm, bei Modelle LG 300, 3 Reihen bei Modelle HG 400, elektrische Abtauung, Ex.-Ventil R404A eingebaut.

Farbe aussen/innen: Weiss

Andere Farben nach Absprache.

Fronthöhe 910 mm, Frontglashöhe 312 mm, Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr.

Frontglashöhe 312 mm bei Modelle LG 300

Frontglashöhe 400 mm bei Modelle HG 400

ohne Seitenteile (siehe Zubehör)


Angabe der Kälteleistung  $Q_0$  bei  $t_0 -35\text{ °C}$

Angabe der technischen Daten für den Betrieb bei Klimaklasse 3


Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperaturklasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0350005	Cayman 2 LG 300 - H2000 - 188	187.5x118x210	3L	1'295	3'840
05G0350010	Cayman 2 LG 300 - H2000 - 250	250x118x210	3L	1'725	5'204
05G0350015	Cayman 2 LG 300 - H2000 - 375	375x118x210	3L	2'590	8'024
05G0350020	Cayman 2 LG 300 - H2200 - 188	187.5x118.5x230	3L	1'365	3'908
05G0350025	Cayman 2 LG 300 - H2200 - 250	250x118.5x230	3L	1'815	5'293
05G0350030	Cayman 2 LG 300 - H2200 - 375	375x118.5x230	3L	2'720	8'057
05G0350035	Cayman 2 HG 400 - H2000 - 188	187.5x118x210	3L	1'295	3'840
05G0350040	Cayman 2 HG 400 - H2000 - 250	250x118x210	3L	1'725	5'204
05G0350045	Cayman 2 HG 400 - H2000 - 375	375x118x210	3L	2'590	8'024
05G0350050	Cayman 2 HG 400 - H2200 - 188	187.5x118.5x230	3L	1'365	3'908
05G0350055	Cayman 2 HG 400 - H2200 - 250	250x118.5x230	3L	1'815	5'293
05G0350060	Cayman 2 HG 400 - H2200 - 375	375x118.5x230	3L	2'720	8'057




Cayman 2 H2000 - LG300




Cayman 2 H2000 - LG400



Cayman 2 H2200 - LG300



Cayman 2 H2200 - LG400



### Zubehör zu Cayman 2

(Preise gültig in Kombination mit Geräteeinkauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
05G0351005	Seitenwand geschlossen, H 2000 (bei Kopfstückmöbel bereits enthalten)
05G0351010	Seitenwand geschlossen, H 2200 (bei Kopfstückmöbel bereits enthalten)
05G0351015	Rammschutz (CNS-Rohr) an Seitenwand aussen
05G0351020	Aufsatzbeleuchtung zu Modul 187.5 (aussen am Möbel montiert)
05G0351025	Aufsatzbeleuchtung zu Modul 250 (aussen am Möbel montiert)
05G0351030	Aufsatzbeleuchtung zu Modul 375 (aussen am Möbel montiert)
05G0351035	Aufsatzbeleuchtung zu Kopfstück MT (aussen am Möbel montiert)
05G0351040	Bodengitter Kit zu Modelle 187.5 cm
05G0351045	Bodengitter Kit zu Modelle 250 cm
05G0351050	Bodengitter Kit zu Modelle 375 cm
05G0351055	Trenngitter Wanne (freistehend)
05G0351060	Warentrenngitter Tablar (Aufsatz)
05G0351065	Multiplexing Kit (für Zusammenbau mehrerer Module)



### Costan Elephant GV TN, zentralgekühlt

Kühlschrank mit Umluftkühlung für Getränke / Frischprodukte  
Temperaturklasse M

Serienmässige Ausstattung:

Elektronische Temperatur-/Abtauerung mit digitaler Temperaturanzeige,  
Glastüren, vertikale Türbeleuchtung (T5/T8), 5 Tablarreihen

Tiefe 585 mm, elektrische Abtauerung, Ex.Ventil R404A eingebaut.

Farbe aussen/innen: Weiss

Andere Farben nach Absprache

Fronthöhe 280 mm, Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr.

ohne Seitenteile (siehe Zubehör)


Mehrpreis für LED-Beleuchtung 17%

Angabe der Kälteleistung  $Q_0$  bei  $t_0 -7\text{ °C}$


Angabe der technischen Daten für den Betrieb bei Klimaklasse 3

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperaturklasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0401010	Elephant TN - 2 Türen, H 2000	156.2x100x211	3M1	670	2'540
05G0401015	Elephant TN - 3 Türen, H 2000	234.3x100x211	3M1	1'010	3'398
05G0401020	Elephant TN - 4 Türen, H 2000	312.4x100x211	3M1	1'345	4'614
05G0401025	Elephant TN - 5 Türen, H 2000	390.5x100x211	3M1	1'680	5'900
05G0401030	Elephant TN - 2 Türen, H 2200	156.2x100x231	3M1	705	2'537
05G0401035	Elephant TN - 3 Türen, H 2200	234.3x100x231	3M1	1'055	3'401
05G0401040	Elephant TN - 4 Türen, H 2200	312.4x100x231	3M1	1'405	4'612
05G0401045	Elephant TN - 5 Türen, H 2200	390.5x100x231	3M1	1'760	5'904

Elephant GV H2110



Elephant GV H2310





### Costan Elephant BT, zentralgekühlt

Tiefkühlschrank mit Umluftkühlung für Tiefkühlprodukte  
Temperaturklasse L

Serienmässige Ausstattung:

Elektronische Temperatur-/Abtausteuerng mit digitaler Temperaturanzeige,  
Glastüren, vertikale Türbeleuchtung (T5/T8), 5 Tablarreihen  
Elektrische Abtauung, Ex.-Ventil R404A eingebaut.

Farbe aussen/innen: Weiss

Andere Farben nach Absprache.

Fronthöhe 280 mm, Wagenstossleiste (Bumper Rail) CNS-Rohr  
ohne Seitenteile (siehe Zubehör)


Mehrpreis für LED-Beleuchtung 17%

Angabe der Kälteleistung Q<sub>0</sub> bei to -30 °C


Angabe der technischen Daten für den Betrieb bei Klimaklasse 3

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperaturklasse	Kälteleistung Watt	Anschlussleistung Watt
05G0410010	Elephant BT - 2 Türen, H 2000	156.2x100x211	3L	1'010	2'905
05G0410015	Elephant BT - 3 Türen, H 2000	234.3x100x211	3L	1'515	3'940
05G0410020	Elephant BT - 4 Türen, H 2000	312.4x100x211	3L	2'020	5'331
05G0410025	Elephant BT - 5 Türen, H 2000	390.5x100x211	3L	2'525	6'791
05G0410030	Elephant BT - 2 Türen, H 2200	156.2x100x231	3L	1'115	2'930
05G0410035	Elephant BT - 3 Türen, H 2200	234.3x100x231	3L	1'670	3'985
05G0410040	Elephant BT - 4 Türen, H 2200	312.4x100x231	3L	2'225	5'385
05G0410045	Elephant BT - 5 Türen, H 2200	390.5x100x231	3L	2'785	6'864

### Elephant GV H2110



### Elephant GV H2310



### Zubehör zu Costan Elephant

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung
05G0420005	Seitenwand geschlossen, H 2000
05G0420010	Seitenwand geschlossen, H 2200
05G0420015	Seitenwand verglast, H 2000
05G0420020	Seitenwand verglast, H 2200
05G0420025	Trennwand 5 cm (central-end), H 2000
05G0420030	Trennwand 5 cm (central-end), H 2200
05G0420035	Rammschutzprofil am Seitenteil aussen (+4 cm)
05G0420050	Warenkorb
05G0420065	Warentrenngitter für Tablare
05G0420070	Warentrenngitter für Wanne
05G0420075	Energiesparventilatoren für Modelle mit 2 Türen
05G0420080	Energiesparventilatoren für Modelle mit 3 Türen
05G0420085	Energiesparventilatoren für Modelle mit 4 Türen
05G0420090	Energiesparventilatoren für Modelle mit 5 Türen